

New  
York



Loft

# Camelion®

Каталог интерьерных  
светильников

2019/2



Amsterdam



Berlin



London



# Оглавление



5



6



7



8



8



9



11



12



13



13



15



16



17



18



19



20



21



21



22



24



25



27



28



29



30



30



32



32



33



33



34



A modern living room with a rustic yet sophisticated aesthetic. The walls are made of natural stone, and the ceiling features exposed wooden beams. Large, dark grey pendant lamps hang from the ceiling. The room is furnished with two grey textured armchairs, a red armchair, and a wooden coffee table. Bookshelves filled with books line the walls. A blue square overlay is positioned in the center of the image.

Amsterdam

[camelion.ru](http://camelion.ru)




## Настольные светильники серии «Amsterdam»




13016 / KD-425 C71  
белый + хром



13015 / KD-425 C73  
серый + медь



13014 / KD-425 C62  
чёрный + медь



Модель	KD-425 C71	KD-425 C73	KD-425 C62
Напряжение питания	~230В, 50Гц		
Мощность	40Вт		
Тип лампы	Лампа накаливания «ЛОН» 40/А/Е27 (в комплект не входит)		
Температура эксплуатации	+1°..+40°С		
Длина провода	1,5 метра		
Степень защиты	IP20		
Класс электрозащиты	II		
Размер индивидуальной упаковки, мм	495 x 190 x 540		
Материал корпуса	Металл		
Штрих код	4895117880562	48951178680555	4895117880548
Кол-во во внешней коробке, шт.	1		

# Напольные светильники серии «Amsterdam»

6



13019 / KD-425F C71  
белый + хром

13018 / KD-425F C62  
чёрный + медь

13017 / KD-425F C73  
серый + медь

Модель	KD-425F C71	KD-425F C73	KD-425F C62
Напряжение питания	~230В, 50Гц		
Мощность	40Вт		
Тип лампы	Лампа накаливания «ЛОН» 40/А/Е27 (в комплект не входит)		
Температура эксплуатации	+1°..+40°С		
Длина провода	1,8 метра		
Степень защиты	IP20		
Класс электрозащиты	II		
Размер индивидуальной упаковки, мм	830 x 280 x 1520		
Материал корпуса	Металл		
Штрих код	4895117880593	4895117880586	4895117880579
Кол-во во внешней коробке, шт.	1		



## Настенные светильники серии «Amsterdam»




13022 / WML-425 C71  
белый + хром

13021 / WML-425 C73  
серый + медь



13020 / WML-425 C62  
чёрный + медь



Модель	WML-425 C71	WML-425 C73	WML-425 C62
Напряжение питания	~230В, 50Гц		
Мощность	40Вт		
Тип лампы	Лампа накаливания «ЛОН» 40/А/Е27 (в комплект не входит)		
Температура эксплуатации	+1°..+40°С		
Длина провода	-		
Степень защиты	IP20		
Класс электрозащиты	I		
Размер индивидуальной упаковки, мм	335 x 190 x 210		
Материал корпуса	Металл		
Штрих код	4895117880623	4895117880616	4895117880609
Кол-во во внешней коробке, шт.	12		

# Подвесные светильники серии «Amsterdam»




13025 / PL-425S C71  
белый + хром



13024 / PL-425S C73  
серый + медь



13023 / PL-425S C62  
чёрный + медь




13028, 13413 / PL-425M C71  
белый + хром



13027, 13412 / PL-425M C73  
серый + медь



13026, 13411 / PL-425M C62  
чёрный + медь



Модель	PL-425S C71	PL-425S C73	PL-425S C62	PL-425M C71	PL-425M C73	PL-425M C62
Напряжение питания	~230В, 50Гц					
Мощность	60Вт					
Тип лампы	Лампа накаливания «ЛОН» 60/А/Е27 (в комплект не входит)					
Температура эксплуатации	+1°..+40°С					
Длина провода	1 метр (регулируется)					
Степень защиты	IP20					
Класс электрозащиты	I					
Размер индивидуальной упаковки, мм	190 x 190 x 162			190 x 190 x 162		
Материал корпуса	Металл					
Штрих код	4895117880654	4895117880647	4895117880630	4895117880685	4895117880678	4895117880661
Кол-во во внешней коробке, шт.	12					



## Подвесные светильники серии «Amsterdam»



13031 / PL-425L C71  
белый + хром

13030 / PL-425L C73  
серый + медь

13029 / PL-425L C62  
чёрный + медь

Модель	PL-425L C71	PL-425L C73	PL-425L C62
Напряжение питания	~230В, 50Гц		
Мощность	60Вт		
Тип лампы	Лампа накаливания «ЛОН» 60А/Е27 (в комплект не входит)		
Температура эксплуатации	+1°..+40°С		
Длина провода	1 метр (регулируется)		
Степень защиты	IP20		
Класс электрозащиты	I		
Размер индивидуальной упаковки, мм	335 x 190 x 210		
Материал корпуса	Металл		
Штрих код	4895117880715	4895117880708	4895117880692
Кол-во во внешней коробке, шт.	4		




London


[camelion.ru](http://camelion.ru)




## Напольные светильники серии «London»




13037 / KD-427F-1 C66  
белый + бронза



13036 / KD-427F-1 C65  
серый + бронза



13035 / KD-427F-1 C64  
чёрный + бронза




Модель	KD-427F-1 C66	KD-427F-1 C65	KD-427F-1 C64
Напряжение питания	~230В, 50Гц		
Мощность	60Вт		
Тип лампы	Лампа накаливания «ЛОН» 60/А/Е27 (в комплект не входит)		
Температура эксплуатации	+1°..+40°С		
Длина провода	1,8 метра		
Степень защиты	IP20		
Класс электрозащиты	II		
Размер индивидуальной упаковки, мм	420 x 305 x 1720		
Материал корпуса	Металл		
Штрих код	4895117880777	4895117880760	4895117880753
Кол-во во внешней коробке, шт.	1		

## Настенные светильники серии «London»




13040 / WML-427 C66  
белый + бронза



13039 / WML-427 C65  
серый + бронза



13038 / WML-427 C64  
чёрный + бронза




Модель	WML-427 C66	WML-427 C65	WML-427 C64
Напряжение питания	~230В, 50Гц		
Мощность	60Вт		
Тип лампы	Лампа накаливания «ЛОН» 60/А/Е27 (в комплект не входит)		
Температура эксплуатации	+1°..+40°С		
Длина провода	-		
Степень защиты	IP20		
Класс электрозащиты	I		
Размер индивидуальной упаковки, мм	310 x 250 x 215		
Материал корпуса	Металл		
Штрих код	4895117880807	4895117880791	4895117880784
Кол-во во внешней коробке, шт.	10		



# Подвесные светильники серии «London»




13043 / PL-427SS C66  
белый + бронза




13042 / PL-427SS C65  
серый + бронза




13041 / PL-427SS C64  
чёрный + бронза




13046 / PL-427L C66  
белый + бронза



13045 / PL-427L C65  
серый + бронза



13044 / PL-427L C64  
чёрный + бронза



Модель	PL-427SS C69	PL-427SS C68	PL-427SS C67	PL-427L C69	PL-427L C68	PL-427L C67
Напряжение питания	~230В, 50Гц					
Мощность	60Вт					
Тип лампы	Лампа накаливания «ЛОН» 60/А/Е27 (в комплект не входит)					
Температура эксплуатации	+1°..+40°С					
Длина провода	1 метр (регулируется)					
Степень защиты	IP20					
Класс электрозащиты	I					
Размер индивидуальной упаковки, мм	190 x 190 x 162			190 x 190 x 162		
Материал корпуса	Металл					
Штрих код	4895117880838	4895117880821	4895117880814	4895117880869	4895117880852	4895117880845
Кол-во во внешней коробке, шт.	20			4		



New York

[camelion.ru](http://camelion.ru)


# Настольные светильники серии «New York»



13047 / KD-428 C30  
хром



13048 / KD-428 C59  
старинная медь



Модель	KD-428 C30	KD-428 C59
Напряжение питания	~230В, 50Гц	
Мощность	40Вт	
Тип лампы	Лампа накаливания «ЛОН» 40/А/Е27 (в комплект не входит)	
Температура эксплуатации	+1°..+40°С	
Длина провода	1,5 метра	
Степень защиты	IP20	
Класс электрозащиты	II	
Размер индивидуальной упаковки, мм	285 x 170 x 440	
Материал корпуса	Металл	
Штрих код	4895117880876	4895117880883
Кол-во во внешней коробке, шт.	6	



## Напольные светильники серии «New York»



13051 / KD-428F C01

белый

13050 / KD-428F C08

серый

13049 / KD-428F C02

чёрный

13052 / KD-428F C30

хром

13053 / KD-428F C59

старинная медь

Модель	KD-428F C01	KD-428F C08	KD-428F C02	KD-428F C30	KD-428F C59
Напряжение питания	~230В, 50Гц				
Мощность	40Вт				
Тип лампы	Лампа накаливания «ЛОН» 40/А/Е27 (в комплект не входит)				
Температура эксплуатации	+1°..+40°С				
Длина провода	1,8 метра				
Степень защиты	IP20				
Класс электрозащиты	I				
Размер индивидуальной упаковки, мм	330 x 180 x 1320				
Материал корпуса	Металл				
Штрих код	4895117880913	4895117880906	4895117880890	4895117880920	4895117880937
Кол-во во внешней коробке, шт.	4				

# Напольные светильники серии «New York»




13056 / KD-428BF-2 C69  
белый + старинная медь

13055 / KD-428BF-2 C68  
серый + старинная медь

13054 / KD-428BF-2 C67  
чёрный + старинная медь

Модель	KD-428BF-2 C69	KD-428BF-2 C68	KD-428BF-2 C67
Напряжение питания	~230В, 50Гц		
Мощность	2 x 40Вт		
Тип лампы	Лампа накаливания «ЛОН» 40/А/Е27 (в комплект не входит)		
Температура эксплуатации	+1°..+40°С		
Длина провода	1,8 метра		
Степень защиты	IP20		
Класс электрозащиты	II		
Размер индивидуальной упаковки, мм	400 x 280 x 1700		
Материал корпуса	Металл		
Штрих код	4895117880968	4895117880951	4895117880944
Кол-во во внешней коробке, шт.	1		

## Настенные светильники серии «New York»



13059 / WML-428-1 C01  
белый



13058 / WML-428-1 C08  
серый




13057 / WML-428-1 C02  
чёрный



13061 / WML-428-1 C30  
хром



13060 / WML-428-1 C59  
старинная медь



Модель	WML-428-1 C01	WML-428-1 C08	WML-428-1 C02	WML-428-1 C30	WML-428-1 C59
Напряжение питания	~230В, 50Гц				
Мощность	40Вт				
Тип лампы	Лампа накаливания «ЛОН» 40/А/Е27 (в комплект не входит)				
Температура эксплуатации	+1°..+40°С				
Длина провода	-				
Степень защиты	IP20				
Класс электрозащиты	I				
Размер индивидуальной упаковки, мм	225 x 120 x 170				
Материал корпуса	Металл				
Штрих код	4895117880999	4895117880982	4895117880975	4895117881019	4895117881002
Кол-во во внешней коробке, шт.	20				



## Настенные светильники серии «New York»



13064 / WML-428-2 C01  
белый



13063 / WML-428-2 C08  
серый




13062 / WML-428-2 C02  
чёрный



13066 / WML-428-2 C30  
хром



13065 / WML-428-2 C59  
старинная медь



Модель	WML-428-2 C01	WML-428-2 C08	WML-428-2 C02	WML-428-2 C30	WML-428-2 C59
Напряжение питания	~230В, 50Гц				
Мощность	2 x 40Вт				
Тип лампы	Лампа накаливания «ЛОН» 40/А/Е27 (в комплект не входит)				
Температура эксплуатации	+1°..+40°С				
Длина провода	-				
Степень защиты	IP20				
Класс электрозащиты	I				
Размер индивидуальной упаковки, мм	415 x 195 x 170				
Материал корпуса	Металл				
Штрих код	4895117881040	4895117881033	4895117881026	4895117881064	4895117881057
Кол-во во внешней коробке, шт.	6				

# Настенные светильники серии «New York»



13069 / WML-428-3 C01  
белый



13068 / WML-428-3 C08  
серый




13067 / WML-428-3 C02  
чёрный



13071 / WML-428-3 C30  
хром



13070 / WML-428-3 C59  
старинная медь



Модель	WML-428-3 C01	WML-428-3 C08	WML-428-3 C02	WML-428-3 C30	WML-428-3 C59
Напряжение питания	~230В, 50Гц				
Мощность	3 x 40Вт				
Тип лампы	Лампа накаливания «ЛОН» 40/А/Е27 (в комплект не входит)				
Температура эксплуатации	+1°..+40°С				
Длина провода	-				
Степень защиты	IP20				
Класс электрозащиты	I				
Размер индивидуальной упаковки, мм	550 x 195 x 170				
Материал корпуса	Металл				
Штрих код	4895117881095	4895117881088	4895117881071	4895117881118	4895117881101
Кол-во во внешней коробке, шт.	6				




# Подвесные светильники серии «New York»



13077 / PL-428S-1 C71  
белый + хром



13076 / PL-428S-1 C73  
серый + медь




13075 / PL-428S-1 C62  
чёрный + медь



13074 / PL-428L C71  
белый + хром



13073 / PL-428L C73  
серый + медь



13072 / PL-428L C62  
чёрный + медь

Модель	PL-428S-1 C71	PL-428S-1 C73	PL-428S-1 C62	PL-428L C71	PL-428L C73	PL-428L C62
Напряжение питания	~230В, 50Гц					
Мощность	40Вт			60Вт		
Тип лампы	Лампа накаливания «ЛОН» 40/А/Е27 (в комплект не входит)			Лампа накаливания «ЛОН» 60/А/Е27 (в комплект не входит)		
Температура эксплуатации	+1°..+40°С					
Длина провода	1 метр (регулируется)					
Степень защиты	IP20					
Класс электрозащиты	I					
Размер индивидуальной упаковки, мм	190 x 190 x 162			190 x 190 x 162		
Материал корпуса	Металл					
Штрих код	4895117881156	4895117881163	4895117881170	4895117881149	4895117881132	4895117881125
Кол-во во внешней коробке, шт.	12			6		



## Подвесные светильники серии «New York»




13080 / PL-428S-3 C71  
белый + хром



13079 / PL-428S-3 C73  
серый + медь



13078 / PL-428S-3 C62  
чёрный + медь



Модель	PL-428S-3 C71	PL-428S-3 C73	PL-428S-3 C62
Напряжение питания	~230В, 50Гц		
Мощность	3 x 60Вт		
Тип лампы	Лампа накаливания «ЛОН» 60/А/Е27 (в комплект не входит)		
Температура эксплуатации	+1°..+40°С		
Длина провода	1 метр (регулируется)		
Степень защиты	IP20		
Класс электрозащиты	I		
Размер индивидуальной упаковки, мм	550 x 165 x 178		
Материал корпуса	Металл		
Штрих код	4895117881200	4895117881194	4895117881187
Кол-во во внешней коробке, шт.	1		

A modern living room with a beige leather sofa, a black metal bookshelf, a large window, and a hanging chair. The room features a white brick wall and a wooden floor. A blue text box is overlaid on the image.

Berlin

[camelion.ru](http://camelion.ru)



# Настольные светильники серии «Berlin»




13088 / KD-431A C71  
белый + хром



13087 / KD-431A C73  
серый + медь



13086 / KD-431A C62  
чёрный + медь



Модель	KD-431A C71	KD-431A C73	KD-431A C62
Напряжение питания	~230В, 50Гц		
Мощность	40Вт		
Тип лампы	Лампа накаливания «ЛОН» 40/А/Е27 (в комплект не входит)		
Температура эксплуатации	+1°..+40°С		
Длина провода	1,5 метра		
Степень защиты	IP20		
Класс электрозащиты	II		
Размер индивидуальной упаковки, мм	550 x 205 x 745		
Материал корпуса	Металл		
Штрих код	4895117881286	4895117881279	4895117881262
Кол-во во внешней коробке, шт.	1		



# Напольные светильники серии «Berlin»



13091 / KD-431F C71  
белый + хром

13090 / KD-431F C73  
серый + медь

13089 / KD-431F C62  
чёрный + медь

Модель	KD-431F C71	KD-431F C73	KD-431F C62
Напряжение питания	~230В, 50Гц		
Мощность	40Вт		
Тип лампы	Лампа накаливания «ЛОН» 40/А/Е27 (в комплект не входит)		
Температура эксплуатации	+1°..+40°С		
Длина провода	1,8 метра		
Степень защиты	IP20		
Класс электрозащиты	II		
Размер индивидуальной упаковки, мм	550 x 250 x 1700		
Материал корпуса	Металл		
Штрих код	4895117881293	4895117881309	4895117881316
Кол-во во внешней коробке, шт.	1		

A modern loft interior featuring a high ceiling with exposed wooden beams and a brick wall. The space is furnished with vibrant orange, yellow, and red armchairs and a sofa. A wooden shelving unit is visible on the right, and a staircase with a brick wall is on the left. A blue square overlay is positioned in the center of the image.

# Loft

Подвесные светильники



## Подвесные светильники серии «Loft»



13034 / PL-426M C71  
белый + хром

13033 / PL-426M C65  
серый + бронза

13032 / PL-426M C62  
чёрный + медь

Модель	PL-426M C71	PL-426M C65	PL-426M C62
Напряжение питания	~230В, 50Гц		
Мощность	40Вт		
Тип лампы	Лампа накаливания «ЛОН» 40/А/Е27 (в комплект не входит)		
Температура эксплуатации	+1°..+40°С		
Длина провода	1 метр (регулируется)		
Степень защиты	IP20		
Класс электрозащиты	I		
Размер индивидуальной упаковки, мм	330 x 330 x 143		
Материал корпуса	Металл		
Штрих код	4895117880746	4895117880739	4895117880722
Кол-во во внешней коробке, шт.	8		



## Подвесные светильники серии «Loft»



13083 / PL-430S-1 C01  
белый



13082 / PL-430S-1 C08  
серый




13081 / PL-430S-1 C02  
чёрный + старинная медь



13085 / PL-430S-1 C30  
хром



13084 / PL-430S-1 C59  
старинная медь




Модель	PL-430S-1 C01	PL-430S-1 C08	PL-430S-1 C02	PL-430S-1 C30	PL-430S-1 C59
Напряжение питания	~230В, 50Гц				
Мощность	60Вт				
Тип лампы	Лампа накаливания «ЛОН» 60/А/Е27 (в комплект не входит)				
Температура эксплуатации	+1°..+40°С				
Длина провода	1 метр (регулируется)				
Степень защиты	IP20				
Класс электрозащиты	I				
Размер индивидуальной упаковки, мм	140 x 140 x 120				
Материал корпуса	Металл				
Штрих код	4895117881231	4895117881224	4895117881217	4895117881255	4895117881248
Кол-во во внешней коробке, шт.	12				


## Подвесные светильники серии «Loft»



13094, 13418 / PL-600 C69  
белый + старинная медь



13415 / PL-600 C68  
серый + старинная медь




13414 / PL-600 C67  
чёрный + старинная медь



13096, 13416 / PL-600 C30  
хром




13095, 13417 / PL-600 C59  
старинная медь



Модель	PL-600 C69	PL-600 C68	PL-600 C67	PL-600 C30	PL-600 C59
Напряжение питания	~230В, 50Гц				
Мощность	40Вт				
Тип лампы	Лампа накаливания «ЛОН» 40/А/Е27 (в комплект не входит)				
Температура эксплуатации	+1°..+40°С				
Длина провода	1 метр (регулируется)				
Степень защиты	IP20				
Класс электрозащиты	I				
Размер индивидуальной упаковки, мм	202 x202 x 126				
Материал корпуса	Металл				
Штрих код	4895117881347	4895117881330	4895117881323	4895117881361	4895117881354
Кол-во во внешней коробке, шт.	20				

# Подвесные светильники серии «Loft»




13102 / PL-601S C69  
белый + старинная медь



13101 / PL-601S C68  
серый + старинная медь



13100 / PL-601S C67  
чёрный + старинная медь




13099, 13421 / PL-601L C69  
белый + старинная медь



13098, 13420 / PL-601L C68  
серый + старинная медь



13097, 13419 / PL-601L C67  
чёрный + старинная медь



Модель	PL-601S C69	PL-601S C68	PL-601S C67	PL-601L C69	PL-601L C68	PL-601L C67
Напряжение питания	~230В, 50Гц					
Мощность	40Вт					
Тип лампы	Лампа накаливания «ЛОН» 40/А/Е27 (в комплект не входит)					
Температура эксплуатации	+1°..+40°С					
Длина провода	1 метр (регулируется)					
Степень защиты	IP20					
Класс электрозащиты	I					
Размер индивидуальной упаковки, мм	150 x 150 x 129			275 x 275 x 136		
Материал корпуса	Металл					
Штрих код	4895117881422	489511788141	4895117881408	489511788142	4895117881385	4895117881378
Кол-во во внешней коробке, шт.	12					





# Loft

Настольные  
светильники и торшеры


# Настольные светильники и торшеры серии «Loft»



12788 / KD-330 C29  
медь



12789 / KD-330 C30  
хром



12790 / KD-331 C01  
белый



12791 / KD-331 C02  
чёрный




12792 / KD-331 C04  
красный



13872 / KD-331 C06  
синий



13873 / KD-331 C26  
тауп



Модель	KD-330 C29	KD-330 C30	KD-331 C01	KD-331 C02	KD-331 C04	KD-331 C06	KD-331 C26
Напряжение питания	~230В, 50Гц						
Мощность	40Вт						
Тип лампы	Лампа накаливания «ЛОН» 40/А/Е27 (в комплект не входит)						
Температура эксплуатации	+1°..+40°С						
Длина провода	1,6 метра						
Степень защиты	IP20						
Класс электрозащиты	II						
Размер индивидуальной упаковки, мм	385 x 205 x 190			400 x 165 x 120			
Материал корпуса	Металл			Металл + пластик			
Штрих код	4895117880005	4895117880012	4895117880029	4895117880036	4895117880043	4895117886557	4895117886564
Кол-во во внешней коробке, шт.	4			6			



# Настольные светильники и торшеры серии «Loft»




12793 / KD-332 C01  
белый



12794 / KD-332 C02  
чёрный



12795 / KD-332 C04  
красный



1750 мм




12796 / KD-333 C01  
белый



• Дерево



12797 / KD-333 C02  
чёрный



Модель	KD-332 C01	KD-332 C02	KD-332 C04	KD-332 C06	KD-332 C26	KD-333 C01	KD-333 C02	
Напряжение питания	~230В, 50Гц							
Мощность	40Вт							
Тип лампы	Лампа накаливания «ЛОН» 40/А/Е27 (в комплект не входит)							
Температура эксплуатации	+1°..+40°С							
Длина провода	1,6 метра							
Степень защиты	IP20							
Класс электрозащиты	II							
Размер индивидуальной упаковки, мм	470 x 260 x 125						680 x 185 x 185	
Материал корпуса	Металл + пластик						Металл + дерево	
Штрих код	4895117880050	4895117880067	4895117880074	4895117886571	4895117886588	4895117880081	4895117880098	
Кол-во во внешней коробке, шт.	4						4	



# Настольные светильники и торшеры серии «Loft»



12798 / KD-334 C10  
шоколад

12799 / KD-334 C17  
бирюзовый

Модель	KD-330 C29	KD-330 C30
Напряжение питания	~230В, 50Гц	
Мощность	40Вт	
Тип лампы	Лампа накаливания «ЛОН» 40/А/Е27 (в комплект не входит)	
Температура эксплуатации	+1°..+40°С	
Длина провода	1,6 метра	
Степень защиты	IP20	
Класс электрозащиты	II	
Размер индивидуальной упаковки, мм	410 x 300 x 210	
Материал корпуса	Металл	
Штрих код	4895117880104	4895117880111
Кол-во во внешней коробке, шт.	2	



[www.camelion.ru](http://www.camelion.ru)

